

ГИДРАВЛИКА

# RGC TRADE

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ





**1994 г.**

**ГОД ОСНОВАНИЯ**

**600 чел.**

**КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ**

**36000 м<sup>2</sup>**

**ПЛОЩАДЬ  
ПРОИЗВОДСТВА  
И СКЛАДА**

**120 ед.  
оборудования**

**СТАНОЧНЫЙ  
ПАРК**

### **«ЭРДЖИСИ-ТРЕЙД» - СОВРЕМЕННОЕ ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ**

Наша компания – один из крупнейших поставщиков гидрокомпонентов и ведущий российский производитель уплотнений и РВД для гидравлических систем. Особое внимание уделяется созданию комплексного системного решения, благодаря которому достигается оптимальное соответствие отдельных компонентов друг другу.

Нашими заказчиками являются крупнейшие машиностроительные заводы, а также предприятия по ремонту и производству гидравлических систем.

«ЭрДжиСи-трейд» осуществляет полный спектр работ, связанных с проектированием и производством гидравлики различного назначения.

Являясь частью Группы компаний РГ, мы используем новейшие технологии в области гидравлического оборудования и идем в ногу со временем для решения самых сложных задач.

# НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

# RGC



КРУПНЫЕ СКЛАДЫ  
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ




ПРОИЗВОДСТВО РВД ПОД  
СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ  
**ITALHOSE**

ПРОИЗВОДСТВО  
СЕРВИС  
МЕРНАЯ РЕЗКА  
КОНТРОЛЬ ОТК



ПРОИЗВОДСТВО  
ВТУЛОК ДЛЯ ТОЧЕНИЯ  
ПОД ТОРГОВОЙ  
МАРКОЙ **RGC**



СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
УПЛОТНЕНИЙ И РВД



ПРОИЗВОДСТВО  
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ  
ИЗДЕЛИЙ

# НАШ АССОРТИМЕНТ

# RGGC



**ТРУБЫ  
И ШТОКИ**



**РУКАВА  
ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ**

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
ТРУБКИ**



**ФИТИНГИ  
И АДАПТЕРЫ**



# НАШ АССОРТИМЕНТ

# RGGC



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
РУКАВА**



**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
УПЛОТНЕНИЯ**

**РЕМКОМПЛЕКТЫ**



**ВТУЛКИ**



# ТРУБЫ И ШТОКИ ДЛЯ РЕМОНТА ГИДРОЦИЛИНДРОВ

**В АССОРТИМЕНТЕ ВСЕ ВИДЫ СТАЛЬНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ ТРУБ И ШТОКОВ:**

- ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ
- ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ТОЛСТОСТЕННЫЕ

Стандарт: **DIN 2391(EN 10305-1)**

Марка стали: **St52/E355**

Термообработка: **BK+S(+SR)**

Класс точности по внутр. поверхности: **ISO H8**



**5 СКЛАДОВ ПО РОССИИ  
ПЛОЩАДЬЮ**

**4000** м<sup>2</sup>



## **ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ, МАРКА СТАЛИ СК45**

Сталь среднеуглеродистая, прочная. Самая распространенная марка, использующаяся в 90% всех гидроцилиндров.

**ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ, МАРКА СК45 С ЗАКАЛКОЙ** током высокой частоты (ТВЧ). Закалка ТВЧ обеспечивает упрочнение поверхностного слоя металла, что позволяет штокам работать в условиях повышенных механических воздействий.

## **ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ, МАРКА 20MNV6**

Сталь конструкционная легированная. Благодаря легирующим элементам обладает хорошей свариваемостью, используется в гидроцилиндрах с повышенной вибрационной нагрузкой, к примеру, на гидромолотах.

## **ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ, МАРКА СТАЛИ 42CRMO4**

Сталь конструкционная легированная. Обладает высоким пределом текучести и прочности, благодаря чему данные штоки работают при высоких осевых нагрузках.

## **ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ ПОЛЫЙ ST.52 BK+S/E355+SR**

Данные штоки используются в гидроцилиндрах облегченной конструкции.

# УПЛОТНЕНИЯ

# RGC

# ФОРМОВЫЕ РТИ

## СЕРИЙНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ RGC

- УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
- УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА ПОРШНЯ
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА ШТОКА
- ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
- ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА
- СТАТИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ
- РОТОРНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ



- МАНЖЕТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПО **ГОСТ 14896, 6969** И НЕСТАНДАРТНЫЕ
- МАНЖЕТЫ АРМИРОВАННЫЕ (САЛЬНИКИ) ПО **ГОСТ 8752** И НЕСТАНДАРТНЫЕ
- УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПО **ГОСТ 6678**
- КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПО **ГОСТ 9833, 18829, ISO 3601** И НЕСТАНДАРТНЫЕ
- ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ ПО **ГОСТ 24811** И НЕСТАНДАРТНЫЕ
- ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ПО **ГОСТ 22704** И НЕСТАНДАРТНЫЕ

## ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Широкий диапазон рабочих температур (-55 С...+200 °С), давлений (до 60 МПа) и скоростей скольжения (до 10 м/с и менее 0,05 м/с).
- ✓ Современные антифрикционные материалы: полиэфир (TPE), полиуретаны (TPU), фторопласты (PTFE), полиамиды (PA), полиацетали (POM) и др.
- ✓ Сертифицированное производство по ТУ 2539-001-18258615-01.
- ✓ Широкий ассортимент профилей и размеров.
- ✓ Подбор и изготовление специальных решений под клиента.

СКЛАД УПЛОТНЕНИЙ  
ПЛОЩАДЬЮ

**1000** м<sup>2</sup>



# РЕМКОМПЛЕКТЫ



Более **5 000** наименований ремкомплектов гидроцилиндров и гидроагрегатов на спецтехнику и гидрооборудование.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
И НАДЕЖНОСТЬ



ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ  
РЕМКОМПЛЕКТОВ  
ОРИГИНАЛАМ



СКЛАД  
ГОТОВЫХ  
РЕМКОМПЛЕКТОВ

СОБЕРЕМ РЕМКОМПЛЕКТ, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ  
ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ.  
ДОВЕРЬТЕСЬ НАМ И ПОЛУЧИТЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ!





## ВТУЛКИ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ

Производство втулок для изготовления уплотнений методом точения и ведение активных исследований в данной области.

Втулки RGC испытаны в различных независимых лабораториях, положительные результаты испытаний подтверждают их высокие эксплуатационные показатели.



RGC-NBR

**Материал:** резина маслобензостойкая, используемая для изготовления формовых и неформовых уплотнительных изделий.



RGC LT-NBR

**Материал:** резина маслобензостойкая морозостойкая, используемая для изготовления формовых и неформовых уплотнительных изделий.



RGC PU

**Материал:** полиуретан  
Высокое сопротивление износу, стойкость к гидролизу и воздействию химикатов. Работа в условиях высоких нагрузок, а также в широком диапазоне температур.

### ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИМЫХ РЕЗИНОВЫХ ВТУЛОК:

по внутреннему диаметру от **10** до **250** мм

по наружному диаметру от **40** до **300** мм

# РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (РВД)

## В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- РУКАВА С ОДНОЙ И ДВУМЯ ОПЛЕТКАМИ (1SN, 2SN)
- РУКАВА С ЧЕТЫРЬМЯ НАВИВКАМИ (4SP, 4SH)
- ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА
- ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РУКАВА
- МОРОЗОСТОЙКИЕ РУКАВА И ДР.



СКЛАД РУКАВОВ (РВД)  
ПЛОЩАДЬЮ

2000 м<sup>2</sup>



## ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- ✓ В производстве используются высококачественные рукава ведущих мировых производителей (стандарты DIN EN 853, DIN EN 855 и DIN EN 856).
- ✓ РВД комплектуются фитингами известных мировых производителей.
- ✓ Для производства РВД используется высокоточное оборудование от мировых лидеров в области станкостроения.
- ✓ 5-10% рукавов из каждой партии испытываются на разрывные характеристики в соответствии с ТУ.
- ✓ Собственный ОТК для контроля качества выпускаемой продукции.

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РВД

## В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ BANJO, BSP, DKL, DKM, DKO-L, DKO-S, JIC, JIS, NPTF, ORFS, STECK, KOMATSU, SUPERCAT, фланцы SF 3000, SF 6000, а также фитинги для моек высокого давления DKF-W
- ОБЖИМНЫЕ МУФТЫ DIN EN 853 1SN/2SN (универсальные) и DIN EN 856 4SP/4SH (усиленные)
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (БРС) ISO-A, адаптеры DIN 2353, SAE J514, BSP SV 60
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АДАПТЕРЫ И ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- ЗАЩИТА ДЛЯ РВД (пластиковая, текстильная)
- УСИЛЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТРУБОК
- РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ТИПА USIT



СКЛАД КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ПЛОЩАДЬЮ

1000 м<sup>2</sup>




# ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ И СОЕДИНЕНИЯ К НИМ

## В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- ТРУБКИ ФОСФАТИРОВАННЫЕ (диаметр до 45 мм)
- ТРУБКИ ОЦИНКОВАННЫЕ (диаметр до 45 мм)
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (врезные кольца, гайки, ввертные и угловые адаптеры, тройники, переходники)
- КОЛОДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБКИ

RGC



# ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА

## В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- НАПОРНЫЕ, НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ РУКАВА
- РУКАВА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
- ГИБКИЕ РУКАВА ДЛЯ ВОЗДУХА, ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ и ПАРА
- РУКАВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
- РУКАВА ДЛЯ БЕТОНОНАСОСОВ, АБРАЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ШТУКАТУРКИ, ЦЕМЕНТА
- РУКАВА ДЛЯ ПРОМЫВКИ КАНАЛОВ
- АРМИРОВАННЫЕ РУКАВА РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- РУКАВА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
- НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ РУКАВА для строительной, сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники.



СКЛАД ПРОМЫШЛЕННЫХ РУКАВОВ  
ПЛОЩАДЬЮ

**2000** М<sup>2</sup>



## ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- ✓ Вся продукция, изготовленная по европейским стандартам DIN, сертифицирована в России по ГОСТ.
- ✓ Изготовлена из высококачественных материалов: CR, SBR, NBR, EPDM, UPE.
- ✓ В зависимости от типа рукавов в их конструкции используется высокопрочная стальная проволока, а также антистатические проводники.

**ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РУКАВОВ ОТ 3 ДО 250 ММ.**

# СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ

## ПРОИЗВОДСТВО СЕРИЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ RGC И НЕСТАНДАРТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ

- Срок выполнения заказа от **30** мин.
- Минимальная партия от **1** шт.
- Уплотнения любого профиля
- Широкий диапазон размеров: диаметр от **3** мм до **750** мм
- Используемые материалы: полиуретан, маслбензостойкая резина (NBR), тефлон, полиамид и другие материалы, которые гарантируют высокую прочность, эластичность и износостойкость уплотнений
- Уплотнения для различных условий применения при давлении до **150 МПа**, скорости до **10 м/с** и температуре **-200 С...+200 °С**

# RGC



# СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ РВД

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- РВД длиной до **200** метров с различным исполнением арматуры
- Обжим РВД с внутренним диаметром от **5** до **65** мм
- РВД с износостойкой и огнеупорной защитой
- РВД для эксплуатации в условиях высоких и низких температур
- РВД по каталожным номерам на импортную и отечественную спец технику

## РЕМОНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Ремонт РВД выполняется в кратчайшие сроки, благодаря обширному ассортименту комплектующих на собственном складе
- Проведение испытаний на специальном стенде по запросу клиента

# RGC



# ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ

## ПОЛИУРЕТАН ШИРОКО ВОСТРЕБОВАН :

- в тяжелой промышленности;
- в легкой промышленности;
- в автомобилестроении;
- в медицине;
- в мебельной индустрии;
- в изготовлении спортивных принадлежностей и др.



СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО




ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
И НАДЕЖНОСТЬ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ,  
ПО ОБРАЗЦУ И ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКОВ.



# ПЯТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАС:

1

**5 СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ** с еженедельным пополнением запасов продукции собственного производства и ведущих сторонних производителей.

2

Поставка в кратчайшие сроки – самые популярные позиции ассортимента всегда в **НАЛИЧИИ**.

3

Только у нас существует такое предложение как «**ИМЕННОЙ СКЛАД**», что дает возможность бесплатного хранения на несколько месяцев.

4

Наше собственное производство уплотнений и втулок для точения позволяет предоставлять **ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ**.

5

Опыт и знания, накопленные за годы работы нашими специалистами, позволяют решать самые сложные задачи, связанные с **ПОДБОРОМ** и **ПОСТАВКОЙ** гидравлических комплектующих.



ПОЛУЧАЙТЕ ВЫГОДУ, ДЕЛАЯ ВСЕ ПОКУПКИ В ОДНОЙ КОМПАНИИ.  
У НАС ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

# КОНТАКТЫ

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Московская обл., г. Люберцы

1-й Панковский пр-д, д.1В

Тел.: **+7 (495) 268-01-57**

Email: [rgc@rg-gr.ru](mailto:rgc@rg-gr.ru)

## ФИЛИАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ

Свердловская область, г. Берёзовский

ул. Комсомольская, д.19А

Тел.: **+7 (343) 318-21-85**

Email: [ekb@rg-gr.ru](mailto:ekb@rg-gr.ru)

## ФИЛИАЛ ВАРШАВКА (МОСКВА)

г. Москва, 33 км МКАД, ВЛ6С7

Тел.: **+7 (495) 268-01-97**

Email: [moscow@rg-gr.ru](mailto:moscow@rg-gr.ru)

## ФИЛИАЛ НИЖНИЙ НОВГОРОД

г. Нижний Новгород

Московское шоссе, д.302/1

Тел.: **+7 (831) 429-13-69**

Email: [nn@rg-gr.ru](mailto:nn@rg-gr.ru)



[WWW.RGC-TRADE.COM](http://WWW.RGC-TRADE.COM)



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ  
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!